

# 体外衝撃波結石碎石術（ESWL）を受ける方へ

様

ステップ名称	入院		退院
	入院時 術前	術後	
検査・手術	 手術は（ 午前・午後 ）呼び出しがあったら向かいます	 車椅子かストレッチャーでお部屋に戻ります	 検尿があります 結果が出て、主治医から許可が出たら退院となります 再診は（ / ）です
注射 内服	 手術前に点滴をつなぎます 事前に点滴の針を留置します	 眠前まで点滴が続きます	
		 痛みが強いときは痛み止めの薬を投与しますのでお知らせください 持参の内服（チジウム、コスパノン）は夕食後より服用して下さい	次回再診までの内服を確認（チジウム、コスパノン）しお持ち下さい。 ※必要時痛み止めの座薬の処方が出ます
看護		 トイレで大きいカップにおしっこを溜めて下さい。排石が確認できるようガーゼで覆ってあります ※排石があればお知らせ下さい	
		 安静度（ : ）までベッド上安静です その間、（寝たまま）尿器で排尿していただきますのでお知らせください	
		 術後3時間は心電図モニターをつけます	
		 安静解除後、歩行できるようになります	退院時パンフレットをお渡しします。
		 排尿時の痛みが続いたり、尿に血液が混じるときはお知らせください	
食事	 入院後何も食べないでください 水分は少量なら可能です	 安静解除後、夕より食事が出ます	次回再診まで水分を十分に摂取して下さい。

