

経尿道的尿路結石除去術を受けられる患者様へ

	術前	当日		
	1日前	基準日		1日後
	前日	術前	術後	1日目
検査	 検尿 お腹のレントゲンがあります			
注射			 術後は24時間点滴をします 抗生剤の点滴もします	 24時間点滴をします
処置	術後の血栓予防のため圧迫ストッキングのサイズを測ります	 手術室に行く前に術衣に着替え、 圧迫ストッキングをはきます	 術後は歩行可となるまで、フットポンプをつけます	洗面、歯磨きの準備・片付けをします
看護	術後は尿の管が入るため、オムツを着用します※テープ式オムツの準備をお願いします		 術後は酸素や心電図モニターを装着します	 医師の診察後、酸素や心電図モニターを外します
		感染予防のため歯磨きをお願いします 手術室へ行く前に入れ歯や時計、指輪など装飾品を外します		
		( : ) 車椅子か歩いて手術室に向かいます	オシッコがしたい感じ、痛みがあればお知らせ下さい	 全身清拭、圧迫ストッキング内の清拭、更衣を介助します
バイタル	体温や血圧測定を行います	 手術室に行く前に体温や血圧測定を行います	術後は定期的に体温や血圧測定を行います	 定期的に体温や血圧測定を行います
移動・食事	 食事は出ますが夕食以降は食べられません 水やお茶は飲んでも結構です	 朝から食事はありません 水分は( : )まで飲めます ※水分は500ml以上摂取して下さい	手術当日は食事や水分はとれません	 医師の診察後、水飲みテストをします。問題がなければ昼から食事開始となります 昼：5分粥 夜：全粥です
服薬				内服がある方は昼から再開となります
投薬	 眠れなければお薬を服用します	 医師の指示があれば、朝内服をします		
	持参薬があれば薬剤師が確認しますので一旦ナースセンターで預かります			
文書	 主治医からの説明後、各書類にサインをして頂きます。			
安静度	院内自由	院内自由	手術当日はベッド上安静です 横向きにはなれます	ベッド上で座位可能です ベッドリモコンを使用してください

経尿道的尿路結石除去術を受けられる患者様へ

術後早期		術後後期			退院日
2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後
2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	
				 起床後に採血、検尿があります	
 問題なければ朝の点滴で終了です					
歩行して問題なければ圧迫ストッキングを脱ぎます	主治医に指示があれば尿道カテーテル抜去となります				
朝、主治医の診察後フットポンプを外します	尿道カテーテル抜去後、尿量、血尿の有無、排尿時痛の有無、残尿など観察します ※記入する用紙を準備します				
	 お腹に器械を当て、残尿量の確認をします 排尿後お知らせください				
	許可があれば自室でシャワーができます				退院時にパンフレットをお渡しします
朝から常食となります	水分を十分に（1日1L程度）摂取してください				
				抗凝固剤のお薬は医師の指示があるまで中止です。 ※退院までに再開しますので確認して下さい。	
糖尿病のある方は医師の指示があるまで血糖のお薬は中止です					
					
					 採血や検尿に問題なければ退院許可が出ます 再診は（ / ）です
歩行可能となります	歩行可能です				